

ANEXO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA

ГЕМ	DESCRIPCIO N TÉCNICA DEL BIEN	DESCRIPCION GENERAL	DAD	VR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA	VR TOTAL
1	SERVIDOR	Procesador: Familia de productos Intel® Xeon® E5-2600 v4 _ Núcleos del procesador: 6 - Velocidad del procesador: 3,5GHz - Memoria RAM: 8GB (1 x 8GB) DDR4 2133MHz RDIMM (que soporte hasta 256GB) - Disco Duro: 1 x 2TB 7.2k rpm Non-Hot Plug 3.5in SATA - Puertos: 2 USB 3.0 Y 2 USB 2.0 - Puerto de Red: Broadcom 5717 - 2 puertos- Caché de procesador:	1	3.264.706	620.294	3.885.000	3.885.000
		LLC de 35 MB - Chasis- Tipo Torre - Tipo de fuente de alimentación: (2) Varias salidas - Ranuras de expansión: (5) Máximo - Ranuras de memoria: 8 ranuras DIMM - Descripción de unidad: (8) LFF SAS/SATA/SSD y (16) SAS/SATA/SSD SFF - Garantía: Tres años de garantía					
2	WINDOWS SERVER 2012	Licencia para Servidor. Que admita usuarios locales y remotos Ilimitados. Transferibles a otros equipos	1	1.013.445	192555	1.206.000	1.206.000
3	PC TODO EN UNO	Procesador Intel(R) Core ™ i3-6100T (3,2 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) Memoria: 4 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 GB) - DISCO DURO: SATA de 1 TB y 7200 rpm - Unidad óptica: 3 Grabadora de DVD de bandeja ultra plana - Pantalla: WLED FHD IPS de 21,5" en diagonal (1920 x 1080) - Gráficos: Integrada - Gráficos Intel® HD 530 - Puertos: 2 USB 3.0 Y 2 USB 2.0 - 1 combo de auriculares/micrófono - Conectores de video - 1 puerto HDMI - Lector de tarjetas de memoria 3 en 1 −	1	2.500.000	475.000	2.975.000	2.975.000
					l W		

	B 100,000 P	Circumstation of the circumsta					
-	35 MIN 1/1	Cámara web: Cámara web con			1		100
	SE U	micrófono digital de matriz				14	
	5-Mason	doble - Audio: DTS Studio					
TO THE	- 100000						
		Souncin"; Altavoces integrados					
		- Mouse y Teclado inalámbrico					501
		- Interfaz de red: LAN Ethernet		j	-		
	1 20						
		Gigabit 10/100/1000 integrada			1	71	
		- Conexión inalámbrica:			1		
		Combo					
		de 802.11b/g/n (41x1) y					
		Bluetooth®.0 M.2 - Licencias					
	7	OEM de		2			
	-1	Windows 10 - Garantía: 1 año					
		A A DO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP					
		de garantia limitada de					10-
		hardware con soporte técnico					
	112 142	gratuito					
-	West Control of the Control		- 1	974.790	185.210	1.160.000	1.160.000
4	IMPRESORA	Unidad dúplex	1	974.790	105.210	1.100.000	1.100.000
	MULTIFUNCI	Automática incorporada -					1
	ONAL	Velocidad de impresión: 31					
	ONAL	NAME OF STREET					
		ppm - Primera copia: 6 seg					
		Alimentador: ARDF para 50					-
		hojas - Resolución máx. de					
	14	copiado: 600 x 600 dpi -					
	100						
		Resolución máx. de impresión:					
		600 x 600 dpi Procesador.					
		RM7035C 533 MHz - Memoria		1			
		RAM: 1 GB• - Disco duro					
				1			
		opcional: 128 GB - Bandeja de			1		
		entrada: Bandeja 1: 250 hojas;					
	1	Bypass 100 hojas - Bandeja de					-
		salida: 250 hojas - Tamaño					ALL Y
		máximo de papel: Oficio -					
		Vidrio Exposición: Oficio -		1			
		Gramaje de papel: 60 a 157					
		grs/m2 - Conectividad					
		estándar Ethernet 10 Base-T/					
		The state of the s					
		100 Base-TX, USB 2.0 tipo Ay B					
		- Conectividadopcional: IEEE					
		802.11a/b/g/n, IEEE Ethernet					
		1000 Base-T, Bluetooth -					
		Drivers estándar: PCL 5e,					
		PCL 6, PostScript® 3 CPU:		T.			
		RM7035C - 533 MHz -		la contraction of the contractio			
		Memoria (RAM): Estándar:					
		1GB RAM - Lenguajes de					
	1					-	
		descripción de páginas:					
		Estándar PCL5e/6, Adobe					
		Genuino® PostScript03 -				1.41	
		Interfaces estándar: Puerto de					
	1	red Ethernet (RJ-45: 10Base-T/					
		100Base-TX), USB2.0 Tipo A y					1
		B - Otras Funciones: Impresión					1
		Directa a Dispositivos					
		(Impresión desde USB/SD)1,			1		
		Driver Móvil, Soporte a					
		Bonjour, Código de					
		Clasificación, Mail a					
	-	Impresion1, Impresión Directa					
		100					
		Muestra/EnEspera/Blogueada/					
	A	Almacenada1,Almacenar e					
	1					150	
		Imprimid , Soporte a Windows				1	1
		Active Directory, Soporte a					
		DDNS, Impresora WS,					
				1			
		adopción de fuentes					
		residentes PCL, Cambio de					
		Parámetro de Bandeja desde		1			
	17						
		Web Image Monitor, soporte a	-				
		XPS				Li .	
		ALMONO.				^	
							-
					1		1
		2					
							- 10

MONITOR	Screen Size (Inch) 23.5 -	1	704.202	133.798	838.000	838.000
PARA/COMP	Tamaño (cm)59.8 - Screen			1		8.0
UTADOR	Size (Class) 24- Plana / Curva					
	Flat - Active Display Size (HxV) (mm) 521.28 (H) x 293.22(V) -					
	Relación de aspecto 16 : 9 -					
	Tipo de panel PLS - Brillo					
	(típico) 250 cct/m2 - Brillo					
	(mínimo) 200 cd/rni - Relación			Ì		
	de luminosidad máxima 98% - Relación de contraste estático					
	1,000 : (típico), 700 : 1					
	(mínimo) - Relación de					
	contraste dinámico Mega -					
	Resolución 1,920 x 1,080 –					
	Tiempo de respuesta 4 (GTG) - Ángulo de visualización (H / V)					
	178° / 178° - Soporte de					
	colores 16.7 M - Gama de					
	colores (NTSC 1976) 72% -					
	Frecuencia de actualización 60				1	
	Hz					

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 10.064.000.00
VALOR TOTAL DE LATINO. SESTI	

No reflejar decimales.

Porcentaje de IVA aplicado: 19%

Garantía: CONFORME A DESCRIPCIÓN GENERAL Termino de validez de la oferta: 90 DIAS

Nota: Me comprometo a cumplir con todas las características y condiciones de los bienes descritos en la presente Invitación Pública

OFERENTE:

COMPUWORK SE, SAS NIT. 900.660.440 – 3

Representante Legal:

LESMAN JAVID ACOSTA MARTINEZ C.C. Ng. 77.173.691 de Valledupar